



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1698634

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Spoon-Pickala

Golfkuja 4, 02580 SIUNTIO

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**19.09.2024**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

06.07.2023

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles STOivallinen /
Utmärkt

23



Hyvä / Bra

3

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 19.09.2024Omavalvonta /
EgenkontrollTilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringshygienElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerMyynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringenAllergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnenElintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som ska ges om livsmedelPakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterialElintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedelJäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelsernaElintarvikkeiden tutkimukset /
LivsmedelsundersökningarnaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Elintarvikkeiden säilytyksessä oli pieniä epäkohtia

Pakastamisessa oli pieniä epäkohtia

Näytteenottosuunnitelman noudattamisessa tehostettavaa.

Valvontayksikkö

Lohjan ympäristöterveyspalvelut

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi

viimeistään 31.10.2024 /

Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi

senast 31.10.2024



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1698634

Det förekom små missförhållanden i förvaringen av livsmedlen

Det förekom små missförhållanden i djupfrysutrustningen

Det krävs förbättring gällande följandet av provtagningsplanen.