



Oiva-raportti • Oiva-rapporten

Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1820514

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

La Cucina

Satamatie 26, 90520 OULU • Satamatie 26, 90520 ULEÅBORG

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

12.12.2024
Korjattavaa •
Bör korrigeras



Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

		kpl • st
Oivallinen • Utmärkt		13
Hyvä • Bra		5
Korjattavaa • Bör korrigeras		2
Huono • Dåligt		

Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

17.11.2021
Hyvä •
Bra



4.10.2021
Korjattavaa •
Bör korrigeras



Tarkastustulos • Inspektionresultat • 12.12.2024

Oma- ja valvonta • Egenkontroll	Oivallinen • Utmärkt	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito • Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	Korjattavaa • Bör korrigeras	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus • Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	Hyvä • Bra	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus • Personalens arbete och utbildning	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygieniä • Livsmedlens produktions- eller hanteringshygien	Hyvä • Bra	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta • Kontrollen av livsmedlens temperaturer	Oivallinen • Utmärkt	
Myynti ja tarjoilu • Försäljningen och serveringen	Oivallinen • Utmärkt	
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet • Allergi och intolerans orsakande ämnen	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden toimitukset • Leveranserna av livsmedel	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden tutkimukset • Livsmedelsundersökningarna	Hyvä • Bra	
Oiva-raportin esilläpito • Oiva-rapportens presentation	Korjattavaa • Bör korrigeras	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsorde

Huomiot

- Elintarviketilojen soveltuvuudessa on pieniä puutteita.
- Elintarviketilojen kunnossa on pieniä epäkohtia.
- Siivous- ja työvälineiden kunnosta oli huomautettavaa.
- Elintarviketilojen järjestyksessä oli pieniä epäkohtia.
- Elintarvikkeiden säilytyksessä oli pieniä epäkohtia.



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1820514

- Omavalvontanäytteidenotosta oli pientä huomauttamista.
- Oiva-raportti ei ollut toimipaikassa esillä.