



# Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1907728

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

**Bistro Mestari**

Kirkkokatu 4, 06100 PORVOO • Kyrkogatan 4, 06100 BORGÅ

## Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

30.6.2025

Hyvä •

Bra



## Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

kpl • st

Oivallinen • Utmärkt 18

Hyvä • Bra 5

Korjattavaa • Bör korrigeras

Huono • Dåligt

## Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

## Tarkastustulos • Inspektionresultat • 30.6.2025

Omavalvonta • Egenkontroll

Hyvä • Bra



Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito • Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

Oivallinen •  
Utmärkt

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus • Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Oivallinen •  
Utmärkt

Henkilökunnan toiminta ja koulutus • Personalens arbete och utbildning

Oivallinen •  
Utmärkt

Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia • Livsmedlens produktions- eller hanteringshygien

Hyvä • Bra



Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta • Kontrollen av livsmedlens temperaturer

Hyvä • Bra



Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet • Allergi och intolerans orsakande ämnen

Hyvä • Bra



Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit • Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial

Oivallinen •  
Utmärkt

Elintarvikkeiden toimitukset • Leveranserna av livsmedel

Hyvä • Bra



Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

## Huomiot

- Omavalvontajärjestelmän päivityksessä pieniä puutteita. / Det finns smärre brister i uppdateringen av egenkontrollsystemet.
- Raakojen ja kypsennettyjen elintarvikkeiden erillään pidossa oli puutteita. / Metoderna för att hålla råa och tillredda livsmedel åtskilda uppvisade brister.
- Omavalvonnan lämpötilakirjauksissa oli pieniä puutteita. / Bokföringen av temperaturer för egenkontrollen uppvisade smärre brister.
- Allergeeneja ja gluteenia sisältävien elintarvikkeiden erillään pidossa oli puutteita. / Livsmedel med allergener och gluten hölls bristfälligt åtskilda.
- Vastaanottotarkastuksien omavalvontakirjauksissa oli pieniä puutteita. / Egenkontrollbokföringen av överlåtelsekontrollen uppvisade smärre brister.

Valvontayksikkö • Tillsynsenhet

Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto •  
Borgå stad, MiljöhälsovårdRaportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
viimeistään 14.7.2025 •Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
senast 14.7.2025