



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1933359

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Jannes Kräfte

Vitsippsgatan 2, 10600 TAMMISAARI

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

25.8.2025Korjattavaa •
Bör korrigeras

Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

	kpl • st
Oivallinen • Utmärkt	9
Hyvä • Bra	2
Korjattavaa • Bör korrigeras	5
Huono • Dåligt	

Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

9.8.2022Korjattavaa •
Bör korrigeras**31.8.2021**Korjattavaa •
Bör korrigeras

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 25.8.2025

Omavalvonta • Egenkontroll	Korjattavaa • Bör korrigeras	☹️
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito • Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	Oivallinen • Utmärkt	😊
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus • Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	Oivallinen • Utmärkt	😊
Henkilökunnan toiminta ja koulutus • Personalens arbete och utbildning	Oivallinen • Utmärkt	😊
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta • Kontrollen av livsmedlens temperaturer	Korjattavaa • Bör korrigeras	☹️
Elintarvikkeista annettavat tiedot • Informationen som ska ges om livsmedel	Hyvä • Bra	😊
Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit • Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial	Oivallinen • Utmärkt	😊
Elintarvikkeiden toimitukset • Leveranserna av livsmedel	Korjattavaa • Bör korrigeras	☹️
Elintarvikkeiden tutkimukset • Livsmedelsundersökningarna	Korjattavaa • Bör korrigeras	☹️
Oiva-raportin esilläpito • Oiva-rapportens presentation	Hyvä • Bra	😊

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot

- Omavalvontasuunnitelma tarvitsee päivitystä.
- Säilytyslämpötilojen kirjanpidossa puutteita.
- Pieniä puutteita lämpötilojen kirjanpidossa.
- Pieniä puutteita pakkausmerkinnöissä.
- Puutteita vastaanottokirjanpidossa.
- Näytteenoton toteutuksessa havaittiin puutteita.
- Viimeisin Oiva-raportti puuttuu kotisivuilta.



Observationer

- Egenkontrollsystemet behöver uppdatering.
- Temperaturkontroller har inte gjorts.
- Små brister i temperaturbokföringen.
- Små brister i förpackningsanmärkningarna.
- Brister i mottagningsbokföringen.
- Bristande provtagning konstaterades i verksamheten.
- Den senaste Oiva-rapporten saknas från hemsidan.