

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

**Kemiön apteekki**

Engelsbyntie 9, 25700 KEMIÖ

**Viimeisin tarkastus •  
Senaste inspektion****14.01.2020****Aikaisemmat tarkastukset •  
Tidigare inspektioner****Tarkastustulos • Inspektionresultat • 14.01.2020**Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /  
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /  
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /  
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /  
Kontrollen av livsmedlens temperaturerMyynti ja tarjoilu /  
Försäljningen och serveringen

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

**Arvosanat yhteensä KPL •  
Resultat inalles ST**Oivallinen /  
Utmärkt

14



Hyvä / Bra

Korjattavaa /  
Bör korrigeras

Huono / Dålig

**Huomiot • Observation****Valvontayksikkö**

Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut

Raportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
viimeistään 24.1.2020 /Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
senast 24.1.2020