

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Neste Aapiskukko Pälkäne ja Kotipizza

Tervapirtintie 1, 36600 PÄLKÄNE

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion****12.01.2024****Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

11.10.2022



29.10.2020

**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**Oivallinen /
Utmärkt

8



Hyvä / Bra

5

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 12.01.2024Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringshygienElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerElintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som ska ges om livsmedelElintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedelJäljitettävyyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelsenaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Tilojen kunnossa on pieniä puutteita. Laitteiden kunnossa on pieniä puutteita.

Elintarvikkeiden säilyttämisessä ja varastoinnissa on epäkohtia.

Elintarvikkeesta ilmoitetuissa tiedoissa oli pieniä puutteita.

Elintarvikkeiden jäljitettävyydessä oli pieniä puutteita.

Valvontayksikkö

Tampereen kaupunki, ympäristöterveys

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 17.2.2024 /Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 17.2.2024